



LED gaisma ir elegance

Klasisks dizains, inovatīva tehnoloģija:
OSRAM PARATHOM[®] LED RETROFIT

Jo mums der tikai labākais

Gaisma ir OSRAM





Mūsu LED gaisma nekad nav izskatījusies labāk: PARATHOM® LED RETROFIT spuldzes

Kas notiek, kad klasisks dizains un inovatīva tehnoloģija apvienojas perfektā harmonijā? Top mūsdienīga gaismas māksla! Jaunās OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT spuldzes izstaro īpaši efektīvu un patīkamu gaismu jebkurā vidē un iekštelpās. Klasisko spuldžu un reflektorspuldžu cēlais vizuālais izskats un to radītā noskaņa piešķir savdabīgu izsmalcinātam iekštelpu iekārtojumam.



OSRAM PARATHOM® LED retrofit spuldzes ir ideāli piemērotas:

- viesnīcu istabām un gaitenjiem;
- lobijiem un foajē;
- restorāniem un bāriem;
- modes preču veikaliem un birojiem;
- lustrām un atvērta tipa gaismas ķermeņiem;
- māju dzīvojamām telpām un darba zonām.

Mūsdienīgs skaistums klasiska dizaina ietvarā

Profesionālā, komerciālā vidē vai izsmalcinātā privātā gaisotnē: jaunās PARATHOM® LED RETROFIT spuldzes piedāvā elegantus un iespaidīgus apgaismes risinājumus, kas izskatās lieliski dažādiem lietojumiem. Tās sagaida viesus un apmeklētājus ar siltu, patīkamu apgaismojuma noskaņu (ko rada siltā, baltā krāsa ar 2700 K), uzlabotu dizainu un arhitektūru un palīdz radīt mūsdienīgu, stilīgu apkārtējo vidi.



PARATHOM® LED RETROFIT Portfolio

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A

- A40/60
- Klasiskās spuldzes forma
- Krāsas temperatūra – 2 700 K
- Enerģijas ietaupījums¹ – līdz 90 %
- Kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundu
- Caurspīdīga spuldze ar kvēldiegu un matēta
- CLASSIC A60 matēta: dimm jama
- Dizains, izmēri un gaismas plūsma atbilst pielīdzināmas kvēlspuldzes vai halogēna spuldzes parametriem
- Stikla spuldzes atdzimšana
- Staru leņķis – līdz 300°

- 01** | CLASSIC A caurspīdīga, ar kvēldiegu: aizstāj 40 W spuldzi
- 02** | CLASSIC A matēta: aizstāj 40/60 W spuldzi

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B

- B25/37, BA/BW25
- Sveces forma
- Krāsas temperatūra – 2 700 K
- Enerģijas ietaupījums¹ – līdz 90 %
- Kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundu
- Caurspīdīga spuldze ar kvēldiegu un matēta
- Dizains, izmēri un gaismas plūsma atbilst pielīdzināmas kvēlspuldzes vai halogēna spuldzes parametriem
- Stikla spuldzes atdzimšana
- Staru leņķis – līdz 300°

- 03** | CLASSIC B caurspīdīga, ar kvēldiegu: aizstāj 25 W spuldzi
- 04** | CLASSIC B caurspīdīga, ar kvēldiegu: aizstāj 37 W spuldzi
- 05** | CLASSIC B matēta: aizstāj 25 W spuldzi
- 06** | CLASSIC BA: aizstāj 25 W spuldzi
- 07** | CLASSIC BW: aizstāj 25 W spuldzi

PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P

- P25/37
- Lāses forma
- Krāsas temperatūra – 2 700 K
- Enerģijas ietaupījums¹ – līdz 90 %
- Kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundu
- Caurspīdīga spuldze ar kvēldiegu un matēta
- Dizains, izmēri un gaismas plūsma atbilst pielīdzināmas kvēlspuldzes vai halogēna spuldzes parametriem
- Stikla spuldzes atdzimšana
- Staru leņķis – līdz 300°

- 08/09** | CLASSIC P caurspīdīga, ar kvēldiegu: aizstāj 25 W spuldzi
- 10** | CLASSIC P caurspīdīga, ar kvēldiegu: aizstāj 37 W spuldzi
- 11** | CLASSIC P matēta: aizstāj 25 W spuldzi

PARATHOM® LED RETROFIT PAR16

- PAR16 35/50
- Krāsas temperatūra – 2 700 K
- 230 un 345 lm
- Kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundu
- Dizains, izmēri un gaismas plūsma atbilst pielīdzināmas halogēna spuldzes parametriem
- Stikla spuldzes atdzimšana
- Staru leņķis – līdz 36°

- 12** | PAR16 36°: aizstāj 35 W spuldzi
- 13** | PAR16 36°: aizstāj 50 W spuldzi



¹ Salīdzināmā ar tradicionālajām kvēlspuldzēm vai halogēnspuldzēm

² LED spuldzes var izmantot kopā ar plašu komerciālo apgaismojuma regulatoru klāstu; sīkāku informāciju un saderības testu rezultātus sk. vietnē www.osram.com/dim un produktu tehniskās papildinformācijas lapās, kuru saites norādītas timekļa vietnē

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT

Nosaukums

Produkta numurs
(EAN)W¹

Aizstāj

lm¹

cd

K

Ra

l
[mm]d
[mm]t[h]²

E, A

No.

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A – E27, 220–240V, kartona kaste

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---|------|-----|---|-------|----|-----|----|--------|-----|----|
| RETROFIT CL A40 clear filament | 4052899941717 | 4 | 40 W | 470 | — | 2.700 | 80 | 105 | 60 | 15.000 | A++ | 01 |
| RETROFIT CL A40 frosted | 4052899941724 | 6 | 40 W | 470 | — | 2.700 | 80 | 116 | 60 | 15.000 | A+ | 02 |
| RETROFIT CL A60 frosted | 4052899941748 | 8 | 60 W | 806 | — | 2.700 | 80 | 116 | 60 | 15.000 | A+ | 02 |

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC A dimmējamas³ – E27, 220–240V, kartona kaste

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|------|-----|---|-------|----|-----|----|--------|----|----|
| RETROFIT CL A60 frosted | 4052899941731 | 8 | 60 W | 806 | — | 2.700 | 80 | 116 | 60 | 15.000 | A+ | 02 |
|-------------------------|---------------|---|------|-----|---|-------|----|-----|----|--------|----|----|

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC B – E14, 230V, kartona kaste

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----|------|-----|---|-------|----|-----|----|--------|-----|----|
| RETROFIT CL B25 clear filament | 4052899941755 | 2 | 23 W | 230 | — | 2.700 | 80 | 99 | 35 | 15.000 | A++ | 03 |
| RETROFIT CL B25 frosted | 4052899941762 | 3,2 | 25 W | 250 | — | 2.700 | 80 | 98 | 35 | 15.000 | A+ | 05 |
| RETROFIT CL B37 clear filament | 4052899941779 | 3,8 | 37 W | 430 | — | 2.700 | 80 | 99 | 35 | 15.000 | A++ | 04 |
| RETROFIT CL BA25 clear filament | 4052899941786 | 2 | 23 W | 230 | — | 2.700 | 80 | 120 | 35 | 15.000 | A++ | 06 |
| RETROFIT CL BW25 clear filament | 4052899941793 | 2 | 23 W | 230 | — | 2.700 | 80 | 99 | 35 | 15.000 | A++ | 07 |

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P – E27, 230V, kartona kaste

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---|------|-----|---|-------|----|----|----|--------|-----|----|
| RETROFIT CL P25 clear filament | 4052899941816 | 2 | 25 W | 250 | — | 2.700 | 80 | 84 | 45 | 15.000 | A++ | 08 |
|--------------------------------|---------------|---|------|-----|---|-------|----|----|----|--------|-----|----|

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT CLASSIC P – E14, 230V, kartona kaste

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----|------|-----|---|-------|----|----|----|--------|-----|----|
| RETROFIT CL P25 clear filament | 4052899941809 | 2 | 23 W | 230 | — | 2.700 | 80 | 84 | 45 | 15.000 | A++ | 09 |
| RETROFIT CL P37 clear filament | 4052899941830 | 3,8 | 37 W | 430 | — | 2.700 | 80 | 84 | 45 | 15.000 | A++ | 10 |
| RETROFIT CL P25 frosted | 4052899941823 | 3,2 | 25 W | 250 | — | 2.700 | 80 | 79 | 45 | 15.000 | A+ | 11 |

OSRAM PARATHOM® LED RETROFIT PAR16 – GU10, 220–240V, 36°, kartona kaste

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----|------|-----|-----|-------|----|----|----|--------|-----|----|
| RETROFIT PAR16 35 | 4052899941854 | 3,2 | 35 W | 230 | 450 | 2.700 | 80 | 53 | 50 | 15.000 | A++ | 12 |
| RETROFIT PAR16 50 | 4052899941861 | 5,3 | 50 W | 345 | 650 | 2.700 | 80 | 53 | 50 | 15.000 | A+ | 13 |

¹ Visi tehniskie parametri attiecas uz nokomplektētu spuldzi. Ņemot vērā sarežģīto gaismas diožu izgatavošanas procesu, norādītās tipiskās LED parametru vērtības ir dotas tikai kā statistiskās vērtības. Tās var neatbilst reālajiem tehniskajiem parametriem vai individuālajiem produktam, kam var būt novirzes no tipiskās vērtības

² L70/B50

³ LED spuldes var izmantot kopā ar plašu komerciālo apgaismojuma regulatoru klāstu; sīkāku informāciju un saderības testu rezultātus sk. vietnē www.osram.com/dim un produktu tehniskās papildinformācijas lapās, kuru saites norādītas tīmekļa vietnē

Ātri atrodiet vispiemērotāko spuldzi — veids, kā to izdarīt viedi

“OSRAM Lamp Finder Professional” bezmaksas aplikācija

Jaunā “OSRAM Lamp Finder Professional” aplikācija Apple un Android viedtelefoniem un planšētdatoriem palīdz profesionāliem lietotājiem atrast viņu vajadzībām visatbilstošākās spuldzes.

www.osram.com/lampfinder-app



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.

Vēl vairāk iespēju piedāvā mūsu paplašinātais LED kopējais portfolio

Visatbilstošākā izvēle katrai vajadzībai

OSRAM piedāvā visu izplatītāko veidu, formu un jaudas LED spuldzes gandrīz visu veidu lietojumiem. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni:

www.osram.com/ledlamps

OSRAM GmbH

Galvenais birojs
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich
Vācija
Tālrunis +49 (0)89-6213-0
Fakss +49 (0)89-6213-20 20
www.osram.com

