

Ultra Instalācijas sistēma

Ultra-Ekonomiski un ergonomiski instalācijas risinājumi



Schneider
Electric

Instalācijas kanāls

Tips	Krāsa	Izmērs A/B/C (mm)	Daudzums iepakojumā	Artikuls
Instalācijas kanāls ar vienu nodalījumu				
Instalācijas kanāla ar vienu nodalījumu bāze komplektā ar 75 mm vāku. Kanāla korpus ar instalācijas caurumiem ik pēc 23 cm kas atvieglo instalāciju. Iespējams aprīkot kanālu ar sadalošo plauktu vājstrāvas kabeļu instalācijai. Kabeļu kanāla garums ir 2 m, pārklāts ar aizsargplēvi. Materiāls: PVC.				
Kanāls 101x50	Balts RAL 9010	101/50/2000	16 m	ETK10150E
Instalācijas kanāls ar diviem nodalījumiem				
Instalācijas kanāls ar diviem nodalījumiem komplektā ar 75 mm vāku un 40 mm vāku Kanāla korpus ar instalācijas caurumiem 23 cm attālumā viens no otra kas atvieglo instalāciju. 75 mm atvēruma nodalījumā paredzēts instalācijas montāžai izmantojot adapterus. Mazākais nodalījums paredzēts lai atdalītu vājstrāvas kabeļus no jaudas kabeļiem. Kabeļu kanāla garums ir 2 m, kanāls un vāki katrs pārklāts ar atsevišķu aizsargplēvi. Materiāls: PVC				
Kanāls 151x50	Balts RAL 9010	151/50/2000	8 m	ISM17010

Instalācijas kanāla piederum

Iekšējais strūris; pielāgojams				
Iekšējais strūris ievietojams kanāla korpusā. Pielāgojams: ±5°. Materiāls PC/ABS.				
Iekšējais strūris 101x50, pielāgojams	Balts RAL 9010	110/106/106	5	ETK10120E
Iekšējais strūris 151x50, pielāgojams	Balts RAL 9010	160/106/106	5	ETK15120
Ārējais strūris; pielāgojams				
Ārējais strūris ievietojams kanāla korpusā. Pielāgojams: ±5°. Materiāls PC/ABS.				
Ārējais strūris 101x50, pielāgojams	Balts RAL 9010	110/98/102	7	ETK10130E
Ārējais strūris 151x50, pielāgojams	Balts RAL 9010	160/98/102	5	ETK15130
Pagriezieni, 90°				
90 grādu vertikālais pagriezis paredzēts pārejai no horizontālās instalācijas uz vertikālo. Ievietojams kanāla korpusā. Materiāls: PC/ABS.				
Pagriezis 90° 101x50	Balts RAL 9010	140/52/140	5	ETK10140E
Pagriezis 90° 151x50	Balts RAL 9010	190/52/190	5	ETK15140
T-veida savienojums				
T-savienojums tiek lietots lai savienotu T veidā vienāda izmēra instalācijas kanālus. Materiāls: PC/ABS.				
T-Savienojums 101x34/50	Balts RAL 9010	138/52/171	5	ETK10151E
T-Savienojums 151x50	Balts RAL 9010	190/52/221	5	ETK15153
Savienojuma nosedze				
Savienojuma nosedze sastāv no trīs daļām, aukšējās, apakšējās un vāka savienojuma daļas kuras tiek pielietotas nelīdzenu kanāla savienojumu nosēgšanai. Materiāls PC/ABS.				
Savienojuma nosedze 101x34/50	Balta RAL 9010	104/52/32	10	ETK10170E
Savienojuma nosedze 151x50 un 75 + 40mm vākam	Balta RAL 9010	155/53/30	10	ETK151702
Gala nosedze				
Gala nosedze nosedz instalācijas kanāla griezumu. Materiāls: PC/ABS.				
Gala nosedze 101x50	Balta RAL 9010	101/13/52	10	ETK100060E
Gala nosedze 151x50	Balta RAL 9010	155/17/52	16	ETK150060
Kabeļu plaukti				
Kabeļu plaukts montēts instalācijas kanālā atdala vājstrāvas kabeļus no spēka kabeļiem. Kabeļu plaukts ir 2 m garšs. Materiāls: PVC.				
Kabeļu plaukts 101x50 vai 151x50 kanālam	Balts RAL 9010	43/15/2000	32 m	ETK100092E
Pāreja				
Pāreja paredzēta lai savienotu dažādu izmēru kanālus. Materiāls PC/ABS.				
Pāreja kanālam no 151x50 uz 101x50	Balta RAL 9010	155/52/66	5	ETK15154
Adapteri instalācijai				
Adapteris piemērots 45x45 moduļu ievietošanai (Altira un līdzīgi) komplektā ar rāmi. Stiprināms tikai 75 mm atvērumā. Materiāls: ABS.				
Adapteris 1-modulim	Balts RAL 9010	85/22/80	5	ETK10198E
Adapteris 2-moduļiem	Balts RAL 9010	85/22/120	5	ETK10197E
Adapteris 3-moduļiem	Balts RAL 9010	85/22/170	5	ETK10187E
Adapteris 4-moduļiem	Balts RAL 9010	85/22/215	5	ETK10183E

Instalācijas kanāla piederumi

Tips	Krāsa	Izmērs A/B/C (mm)	Daudzums iepakojumā	Artikuls
Unversālais adapteris standarta instalācijai c/c 60mm komplektā ar divām skrūvēm. Stiprināms tikai 75 mm kanāla atvērumā. Materiāls: ABS.				
Unversālais adapters, vienvietīgs	Balts RAL 9010	88/17/112	5	ETK10194
Unversālais adapters, dubults	Balts RAL 9010	88/17/183	5	ETK10186
Unversālais adapteris, trīsvietīgs	Balts RAL 9010	88/17/255	5	ETK10181
Unversālais adapteris, vienvietīgs, augstais	Balts RAL 9010	88/25/112	5	ETK10191
Unversālais adapteris, dubults, augstais	White RAL 9010	88/28/183	5	ETK10196
Unversālais adapteris, trīsvietīgs, augstais	White RAL 9010	88/27/257	5	ETK10182

Slēdži

Tips	Krāsa	Artikuls
16 A – 250 V AC slēdži		
Atsperu termināli		
Slēdzis/pārslēdzis	Balts	ALB45051
Divtaustiņu/dubult slēdzis pārslēdzis	Balts	ALB45056

Kontaktligzdas





Tips	Krāsa	Artikuls
16 A 250 V AC kontaktligzdas ar bērnu aizsardzību		
Vienvietīga kontaktligzda atsperu termināli		
2 P + zemējuma kontakts	Balta	ALB45287
	Sarkana	ALB45288
16 A 250 V AC divvietīga kontaktligzda ar bērnu aizsardzību		
Dubultā kontaktligzda 45° pagrieztām ligzdām atsperu termināli		
2 P + zemejuma kontakts	Balta	ALB45252
	Sarkana	ALB45254

Data kontaktligzdas


Tips	Krāsa	Artikuls
Centrālās noseg plāksnes bez konektoriem		
Centrplate RJ45 Lexcom CFF konektoriem	Balta	ALB45376
Centrplate 2 x RJ45 Lexcom CFF konektoriem	Balta	ALB45377


Konektori

Tips	Artikuls
C6 – Cat 6	
LCO CFF UTP 6 konektors	306520009
LCO CFF FTP 6 ekranēts konektors	306520011



Kabeļu Mini kanāli



Tips	Krāsa	Izmērs A/B/C (mm)		Daudzums Iepakojumā	Artikuls
Mini kanāli					
Viena nodalījuma mini kanāli ar instalācijas caurumiem korpusā 23 mm attālumā viens no otra un vāku komplektā. Paredzēti spēka un vājstrāvas kabeļu instalācijai. Kabeļu kanālu garums 2 m. Materiāls PVC.					
Mini kanāls 16x16		16/16/2000		132 m	ETK16316
Mini kanāls 25x16		16/25/2000		104 m	ETK25316
Mini kanāls 25x25		25/25/2000		64 m	ETK25325
Mini kanāls 40x16		16/40/2000		84 m	ETK40316
Mini kanāls 40x25		25/40/2000		60 m	ETK40325
Mini kanāli pašlīmējoši					
Viena nodalījuma mini kanāli ar instalācijas caurumiem korpusā 23 mm attālumā viens no otra un vāku komplektā. Komplektā līmlenti. Paredzēti spēka un vājstrāvas kabeļu instalācijai. Kabeļu kanālu garums 2m. Materiāls PVC.					
Pašlīmējošs Mini Kanāls 16x16		16/16/2000		156 m	ETK16916
Pašlīmējošs Mini Kanāls 25x16		16/25/2000		84 m	ETK25916
Pašlīmējošs Mini Kanāls 25x25		25/25/2000		64 m	ETK25925
Maģistrālie kanāli					
Viena nodalījuma maģistrālie kanāli ar instalācijas caurumiem korpusā 23 mm attālumā viens no otra un vāku komplektā. Paredzēti spēka un vājstrāvas kabeļu instalācijai. Kabeļu kanālu garums 2 m. Materiāls PVC.					
Mģistrālais kanāls 40x40		25/40/2000		36 m	ETK40340
Mģistrālais kanāls 60x25		25/60/2000		32 m	ETK60325
Mģistrālais kanāls 60x40		40/60/2000		24 m	ETK60340
Mģistrālais kanāls 60x60		60/60/2000		16 m	ETK60360

Mini kanālu aksesuāri



Iekšējais stūris, pielāgojams					
Iekšējais stūris ievietojams kanāla korpusā. Pielāgojams: ±5°. Materiāls ABS.					
Iekšējais stūris 16x16	Balts RAL 9010	16/32/35		60	ETK16320
Iekšējais stūris 25x16, 25x25	Balts RAL 9010	29/45/45		40	ETK25320
Iekšējais stūris 40x16, 40x25, 40x40	Balts RAL 9010	43/62/62		36	ETK40320
Iekšējais stūris 60x25, 60x40, 60x60	Balts RAL 9010	86/71/89		14	ETK60320
Ārējais strūris, pielāgojams					
Ārējais strūris ievietojams kanāla korpusā. Pielāgojams: ±5°. Materiāls ABS.					
Ārējais strūris 16x16	Balts RAL 9010	16/32/35		60	ETK16330
Ārējais strūris 25x16, 25x25	Balts RAL 9010	28/45/45		40	ETK25330
Ārējais strūris 40x16, 40x25, 40x40	Balts RAL 9010	43/62/62		36	ETK40330
Ārējais strūris 60x25, 60x40, 60x60	Balts RAL 9010	84/85/85		12	ETK60330
Pagriezieni, 90°					
90 grādu vertikālais pagrieziena paredzēts pārejai no horizontālās instalācijas uz vertikālo. Ievietojams kanāla korpusā. Materiāls: ABS.					
Pagrieziena, 90° 16x16	Balts RAL 9010	15/31/31		60	ETK16340
Pagrieziena, 90° 25x16, 25x25	Balts RAL 9010	27/45/45		40	ETK25341
Pagrieziena, 90° 40x16, 40x25, 40x40	Balts RAL 9010	41/60/60		40	ETK40341
Pagrieziena, 90° 60x25, 60x40, 60x60	Balts RAL 9010	62/85.5/85.5		18	ETK60341
T-veida savienojums					
T-savienojums tiek lietots lai savienotu t veidā vienāda izmēra mini kanālus. Materiāls: ABS.					
T-Savienojums 16x16	Balts RAL 9010	15/31/42		60	ETK16350
T-Savienojums 25x16, 25x25	Balts RAL 9010	27/45/65		40	ETK25350
T-Savienojums 40x16, 40x25, 40x40	Balts RAL 9010	41/60/77		40	ETK40350
T-Savienojums 60x25, 60x40, 60x60	Balts RAL 9010	62/86/105		18	ETK60350
Savienojuma nosedze					
Savienojuma nosedze kura tiek pielietota nelīdzenu kanāla savienojumu noseģšanai. Materiāls ABS.					
Savienojuma nosedze 16x16	Balta RAL 9010	18/15/19		50	ETK16370
Savienojuma nosedze 25x16, 25x25	Balta RAL 9010	26.5/16/28		50	ETK25370
Savienojuma nosedze 40x16, 40x25, 40x40	Balta RAL 9010	40.5/20/43		60	ETK40370
Savienojuma nosedze 60x25, 60x40, 60x60	Balta RAL 9010	10/63/65		25	ETK60370
Gala nosedze					
Gala nosedze nosedz kanāla griezumu. Materiāls ABS.					
Gala nosedze 16x16	Balta RAL 9010	5/18/18		60	ETK16361
Gala nosedze 25x16, 25x25	Balta RAL 9010	7/27/27		60	ETK25361
Gala nosedze 40x16, 40x25, 40x40	Balta RAL 9010	10/62/43		50	ETK40361
Gala nosedze 60x25, 60x40, 60x60	Balta RAL 9010	10/63/65		50	ETK60361

Schneider Electric Latvija

A.Deglava iela 60, Rīga, LV-1035

Klientu serviss: + 371 67147228

Fakss: + 371 67549749

E-pasts: support@lv.schneider-electric.com

→ www.schneider-electric.lv